



Sección



SISTEMAS  
DE APERTURA



# Octava

## Sección

### Sistemas De Apertura

Las bisagras cuentan con tecnología de cierre lento y sistema base clip para permitir el montaje y desmontaje rápido de la puerta, poseen la capacidad de realizar hasta 150,000 ciclos de apertura

Los sistemas elevables están disponibles para apertura de puertas de madera o perfil de aluminio en formato individual o simultáneo en 2 puertas. Se recomiendan para anchos de mueble entre 500 y 900mm

- Bisagras
- Sistemas Elevables



Bisagras

## BISAGRA ACERO INOXIDABLE DE CIERRE LENTO CONFORTI BASE CLIP



Bisagra hidráulica con cierre lento  
 Base montaje por CLIP  
 Para más de **150,000 CICLOS DE APERTURA**  
 Hecha de **acero inoxidable 304**  
 Ángulo de apertura 110°  
 Acodamiento de 0 mm  
 Para grosores a partir de 15 mm a 22 mm  
 Diámetro de cazoleta 35mm  
 Ajuste de profundidad por excéntrica +-2 mm  
 Ajuste de altura a través de la base de bisagra  
 Tornillos acero inoxidable incluidos



Bisagra



Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BSGBC150SS-IT	Bisagra de acero inoxidable 110°	1	Pza

Incluye: Bisagra con placa integrada y tornillos en acero inoxidable

## BISAGRA DE CIERRE LENTO CONFORTI BASE CLIP



Bisagra hidráulica con cierre lento  
 Base montaje por CLIP  
 Para más de **150,000 CICLOS DE APERTURA**  
 Ángulo de apertura 110°  
 Acodamiento de 0 mm  
 Para grosores a partir de 15 mm a 22 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de profundidad por excéntrica +-2 mm  
 Ajuste de altura a través de la base de bisagra  
 Taquetes incluidos



Bisagra



Placa



Tapa Embellecedora


Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BSGBC150-IT	Bisagra hidráulica 110° con Clip	1	Pza

Incluye: Bisagra con placa integrada y tornillos en acero inoxidable

## BISAGRA ACERO INOXIDABLE DE CIERRE LENTO CEE BASE FIJA




Bisagra hidráulica con cierre lento  
Base fija  
Para más de **50,000 CICLOS DE APERTURA**  
Hecha de acero inoxidable 304  
Ángulo de apertura 110°  
Acodamiento 0 mm  
Para grosores de puerta a partir de 15 a 22 mm  
Diámetro de cazoleta 35 mm  
Ajuste de profundidad por excéntrica +/- 2 mm  
Ajuste de altura a través de base de bisagra  
Tornillos de acero inoxidable incluidos



Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BSGBF50SS-CEE	Bisagra de cierre lento	1	Pza

Incluye: Bisagra, placa y tornillos de acero inoxidable

## BISAGRA DE CIERRE LENTO CEE BASE FIJA



Bisagra hidráulica con cierre lento  
Base fija  
Para más de **50,000 CICLOS DE APERTURA**  
Ángulo de apertura 110°  
Para grosores a partir de 15 mm a 22 mm  
Diámetro de cazoleta 35 mm  
Ajuste de profundidad por excéntrica +/- 2 mm  
Ajuste de altura a través de la base de bisagra  
Tornillos incluidos



Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BSGBF50-CEE	Bisagra de cierre lento 110°	1	Pza

Incluye: Bisagra con placa integrada y tornillos en acero inoxidable

## BISAGRA DE CIERRE LENTO CEE BASE CLIP



Bisagra hidráulica con cierre lento  
Base montaje por CLIP  
Para más de **50,000 CICLOS DE APERTURA**  
Ángulo de apertura 110°  
Acodamiento 0 mm  
Para grosores a partir de 15 mm a 22 mm  
Diámetro de cazoleta 35 mm  
Ajuste de profundidad por excéntrica +/- 2 mm  
Ajuste de altura a través de la base de bisagra  
Taquetes incluidos



Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BSGBC50-CEE	Bisagra de cierre lento	1	Kit

Incluye: Bisagra, placa, tapa embellecedora y taquetes

## BISAGRA DE CIERRE AUTOMÁTICO CONFORTI BASE CLIP



Bisagra

Placa

Bisagra de cierre automático  
Montaje rápido por CLIC CLIP  
Para más de **50,000 CICLOS DE APERTURA**  
Ángulo de apertura 110°  
Acodamiento 0 mm  
Para grosores de puerta a partir de 15 mm  
Diámetro de cazoleta 35 mm  
Ajuste de solapadura integrado +/- 1,0 / - 2,5 mm  
Ajuste de profundidad integrado +/- 2 mm  
Ajuste de altura + 2 mm por suplemento  
Taquetes incluidos



Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BSGBC50A-IT	Bisagra 110° con clip	1	Kit

Incluye: Bisagra y placa.

## BISAGRA DE CIERRE AUTOMÁTICO CONFORTI LUXE BASE CLIP



Bisagra

Placa

Tapa Embellecedora

Bisagra de cierre automático con POWER CONTROL  
Montaje rápido por CLIC CLIP  
Ángulo de apertura 110°  
Acodamiento 0 mm  
Con Power control puede ajustarse individualmente la fuerza del muelle de la bisagra  
Montaje de cazoletas sin herramientas  
Para grosores de puerta a partir de 15 mm  
Diámetro de cazoleta 35 mm  
Ajuste de solapadura integrado + 1,0 / - 2,5 mm  
Ajuste de profundidad por excéntrica +/- 2 mm  
Ajuste de altura mediante suplemento +/- 2 mm  
Formato de perforación tipo Blum



Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
48071K3N	Bisagra de cierre automático	1	Kit

Incluye: Bisagra y placa.

## BISAGRA DE CIERRE AUTOMÁTICO 125° CONFORTI BASE CLIP



Bisagra

Bisagra de cierre automático  
ÁNGULO DE APERTURA 125°  
Hasta **50,000 CICLOS DE APERTURA**  
Acodamiento 0 mm  
Para grosores a partir de 15 mm a 22 mm  
Diámetro de cazoleta 35 mm  
Ajuste de profundidad por excéntrica +/- 2 mm  
Ajuste de altura a través de la base de bisagra



Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BSGBC50125-IT	Bisagra 125°	1	Kit

Incluye: Bisagra y placa.

## BISAGRA PARA PERFIL ALUMINIO CUADRO CHICO CONFORTI



Bisagra de cierre automático  
 ÁNGULO DE APERTURA 110°  
 Acodamiento 0 mm para cierre solapado  
 Ajuste de solapadura integrado + 2 mm  
 Ajuste de altura mediante suplemento  
 Para marcos de aluminio



Bisagra



Placa

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BSGBFPA-IT	Bisagra 110° perfil cuadro chico	1	Kit

Incluye: Bisagra y placa

## BISAGRA CANGREJO 165° CONFORTI BASE FIJA



Bisagra de cierre automático  
 ÁNGULO DE APERTURA 165°  
 Acodamiento 0 mm  
 Para grosores de puerta a partir de 16 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ajuste de solapadura integrado + 1,0 / - 2,5 mm  
 Ajuste de profundidad integrado +- 2 mm  
 Ajuste de altura mediante suplemento +- 2 mm  
 Reducción de ángulo hasta 120°  
 Para más de 50,000 CICLOS DE APERTURA  
 Taquetes incluidos



Bisagra



Placa

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BSGHZ0165-IT	Bisagra 50°- 65° puerta con puerta	1	Kit

Incluye: Bisagra y placa

## BISAGRA PUERTA CON PUERTA PARA SISTEMA ELEVABLE



Bisagra de apertura libre puerta con puerta  
 Sistema de cierre lento  
 Ángulo de apertura 180°  
 Para grosores de puerta de 15 a 22 mm  
 Diámetro de cazoleta 35 mm  
 Ideal para el sistema elevable SENSO700CEE




Nivelación por excéntrica

Clave	Descripción	Pack	Un. Venta
BSGPP-IT	Bisagra puerta con puerta	1	Kit


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de solapadura




Girar el tornillo hacia la derecha para reducir la solapadura de la puerta (-). Girar el tornillo hacia la izquierda para incrementar la solapadura de la puerta (+).

Ajuste de la profundidad




Ajuste de la profundidad directo, en continuo por medio del tornillo de excéntrica


Ajuste de la altura



Con suplementos de altura regulable puede alinearse exactamente la posición de altura de las puertas.




Ajuste de altura directo, en continuo por medio del tornillo de excéntrica



Cazoleta  
35 mm





Sistemas Elevables

## SISTEMA ELEVABLE PARA PUERTA PEGABLE CEE



Sistema elevable CEE para puertas plegadizas hacia arriba

Acabado: Acero cromo brillo y tapa decorativa en gris aluminio.

Componentes: 2 brazos y tornillería para instalación

Atributos: Sistema Soft Closing



\* Componente adicional

BSGPP-IT. Bisagra puerta con puerta para sistema elevable plegable de 2 puertas, acabado en zinc niquelado.

Se recomienda utilizar jaladera para el buen funcionamiento del herraje.

Clave	Mueble	Ancho	Puerta	Cap. Carga	Pack
SENS0700CEE	700mm	600-1200mm	hasta 350mm	20 Kg	Jgo

## SISTEMA DE APERTURA TIPO "A" CONFORTI



Sistema Elevable para una puerta. Ideal para frente de aglomerado o vitrina

Acabado: Metal-PVC

Componentes: Accesorios de montaje

Atributos: Inclinación vertical

Clave	Mueble	Ancho	Puerta	Cap. Carga	Pack
ELALPLA	-----	400-600mm	400mm	9 Kg	Jgo

## SISTEMA DE APERTURA TIPO "C" DOBLE PUERTA CONFORTI



Ideal para frente de aglomerado, vitrina de 350mm, regulable. Requiere bisagra de cierre automático para su óptimo funcionamiento

Acabado: Metal-PVC

Componentes: Accesorios de montaje

Atributos: Inclinación vertical doble proyectante



Clave	Mueble	Ancho	Puerta	Cap. Carga	Pack
ELALDBC	-----	600-1000mm	720mm	16 Kg	Jgo

## SISTEMA ELEVABLE CONFORTI DUO



Sistema Elevable Duo Standar, ideal para puerta de madera o marco de aluminio.

Ángulo de apertura ajustable: 75°, 90° y 110°. Dos formas de instalación: Alacena y Consola de Bar

**Acabado:** Acero, aleaciones en zinc y superficie niquelada

**Componentes:** Accesorios de montaje, escuadra para marco de aluminio, llave allen y tornillos

**Atributos:** La regulación se realiza mediante ajuste hexagonal: gire a la derecha para aumentar la capacidad de carga o hacia la izquierda para reducirla

Clave	Mueble	Ancho	Puerta	Cap. Carga	Pack
HUEL35100-IT	-----	400-1000mm	200-350mm	10 Kg	Pza

## SISTEMA ELEVABLE CONFORTI MAXI



Diseñado para puertas pesadas. Ideal para puerta de madera o marco de aluminio cuadro grande. Ángulo de Apertura: 75°, 90° y 110°

**Acabado:** Acero, aleaciones en zinc y superficie niquelada

**Componentes:** Cierre Lento, escuadra de fijación, llave allen y tornillos  
Bisagra recomendable 110° (BSGBC50A-IT ó BSGBC50125-IT)

**Atributos:** Sistema de Cierre Lento (ABS). La regulación se realiza mediante ajuste hexagonal: gire a la derecha para aumentar la capacidad de carga o hacia la izquierda para reducirla

Clave	Mueble	Ancho	Puerta	Cap. Carga	Pack
HUMAX70100-IT	-----	600-1000mm	400-700mm	16 Kg	Pza

## PISTÓN NEUMÁTICO 60N BASE REDONDO CEE



Pistón neumático base redondo

**Acabado:** Cromo plata

**Componentes:** Pistón y accesorios de montaje

**Atributos:** Requiere bisagra de cierre automático para su óptimo funcionamiento. Se vende por separado

Clave	Puerta	Largo del pistón	Cap. Carga	Pack
DCS001B60	350mm	290mm	+ - 6 Kg	Pza
DCS001B80	350mm	290mm	+ - 8 Kg	Pza
DCS001B120	350mm	290mm	+ - 12 Kg	Pza
DCS001B150	350mm	290mm	+ - 15 Kg	Pza

# Notas

Lined writing area with a large grey watermark 'e' and a pink/yellow highlighted section at the bottom.



*La funcionalidad de  
nuestros muebles se  
encuentra en su interior.*



**México**

Mariano Escobedo No. 129 F  
Col. Centro Industrial Tlalnepantla  
C.P. 54030 Edo. de México  
Tel: (55) 53-84-20-00

**Monterrey**

Av. Calzada Madero No. 1716 Poniente  
Centro de Monterrey, C.P. 64000  
Monterrey, Nuevo León  
Tel: (81) 83-72-84-82

[www.escolano.com.mx](http://www.escolano.com.mx)



[ventas@escolano.com.mx](mailto:ventas@escolano.com.mx)